

医院导视系统 概念方案设计思路



导视方案设计理念



设计理念

延续品牌设计中的“纽带”与“爱心”两大元素，将其结合与融入到导视设计之中，同时结合院区建筑外观中婉转悠扬的特点，使之在延续统一的视觉形象的前提下，提升院区整体氛围；在色彩的选定中，结合品牌形象中的主色，对院区现有色彩进行归纳提炼，搭建完整的导视色彩体系，让整套导视系统利于视觉呈现的同时也便于使用。将成套的导视系统依靠合理的布点规划融入与整个院区中，为医院构建了完整的导视视觉体系，同时也提升了院区形象与文化氛围，将医院打造成更具科技化、人性化、特色化的现代医院。

导视方案核心创意元素分析与提取



品牌视觉形象传承。

对标志外形的特征进行视觉传承，提取“爱心”这一统一的视觉元素，协调整个院区的视觉风格。



导视方案核心创意元素分析与提取



延续“纽带”的核心理念，构建链接。

提取“纽带”这一核心理念，以纽带的连续性与连接性为关键，将导视形态以纽带的方式连接并一以贯之，从而延续“生命纽带·幸福之门”的视觉特征。

导视方案核心创意元素分析与提取



取建筑特点，柔和悠扬，婉转流畅。

提取建筑外观的特点作为导视的辅助特征，以柔和悠扬、婉转流畅的形象辅助妇幼属性与特征，自内而外提升院区整体文化及视觉氛围。



核心创意元素




①

提取基本型



②

调整整体形态



③

优化局部细节



④

调整层次结构



确立基本样式



沿用拓展

导视系统色彩规划



主色提取



颜色色值

C15 M60 Y0 K0

R227 G132 B194

PANTONE 245 C

色彩占比



15%

提取品牌色中的紫色作为导视配色之一，具有较强的妇幼相关属性，从同一色系下延展出不同明度的颜色，适用于不同的室内外场景，既能有较好的指引强调作用，又能在同一色彩体系下起到互补作用。

主色提取



颜色色值

C5 M40 Y60 K0

R247 G173 B107

PANTONE 2017 C

色彩占比



15%

提取品牌色中的橙色作为导视配色之一，将同一色系下的不同明度的颜色用于不同的场景，使之在室内外运用中能较好的应对不同的光照，对应品牌视觉的同时的符合色彩体系。

辅助色提取



海岛蓝

C32 M7 Y7 K0
R186 G219 B237
PANTONE 290 C



妇幼粉

C2 M22 Y7 K0
R249 G217 B224
PANTONE 705 C



生命绿

C27 M5 Y38 K0
R203 G224 B179
PANTONE P 148-1 C

依靠主色构建的基础色彩倾向，选用符合地域特色及文化属性的颜色作为导视辅助色，补充了整个色彩体系，其意义在于点缀和丰富整个视觉系统的观感，有助于导视系统的使用和延展，在实际应用中可根据画面层级自由搭配，但不应过多使用。

室内/外部分 – 紫色选用




选用PANTONE-2375C这一紫色色值，此色号有较高的识别性与搭配对比度，能较好的应对户外充足的光源环境，强调与映衬关键指引信息，在远距离也有较高的识别性；色系方面与品牌保持了统一的色彩调性，具有较高的色彩识别度。

室内/外 – 橙色选用



橙色部分选用PANTONE-2017C这一色值，作为主色中的陪衬色，同样与品牌保持了较高的色彩调性，与紫色也能形成较好的呼应，不影响其作为主体的视觉感受。

色彩占比




为了更好的达到导视功能的明确性，对院内各科室进行分类，以便更加突显导视的功能性。

特色科室色彩规划思路



搭配



02 示例科室
Sample Department

坐诊医生 张医生

正在就诊 **刘女士 12**

等候就诊

- 李*花 02 张*华 03
- 尹*丽 04 钟*颖 05
- 曾*红 06 黄*芳 07
- 曾*红 08 黄*芳 09
- 曾*红 10 黄*芳 11

过号患者 12 13

02 示例科室
Sample Department

坐诊医生 张医生

正在就诊 **刘女士 12**

等候就诊

- 李*花 02 张*华 03
- 尹*丽 04 钟*颖 05
- 曾*红 06 黄*芳 07
- 曾*红 08 黄*芳 09
- 曾*红 10 黄*芳 11

过号患者 12 13

02 示例科室
Sample Department

坐诊医生 张医生

正在就诊 **刘女士 12**

等候就诊

- 李*花 02 张*华 03
- 尹*丽 04 钟*颖 05
- 曾*红 06 黄*芳 07
- 曾*红 08 黄*芳 09
- 曾*红 10 黄*芳 11

过号患者 12 13

02 示例科室
Sample Department

坐诊医生 张医生

正在就诊 **刘女士 12**

等候就诊

- 李*花 02 张*华 03
- 尹*丽 04 钟*颖 05
- 曾*红 06 黄*芳 07
- 曾*红 08 黄*芳 09
- 曾*红 10 黄*芳 11

过号患者 12 13

02 示例科室
Sample Department

坐诊医生 张医生

正在就诊 **刘女士 12**

等候就诊

- 李*花 02 张*华 03
- 尹*丽 04 钟*颖 05
- 曾*红 06 黄*芳 07
- 曾*红 08 黄*芳 09
- 曾*红 10 黄*芳 11

过号患者 12 13

特色科室色彩方案

主色

C:16 M:59 Y:0 K:0
R:212 G:129 B:179
HEX:D481B3
PANTONE 245 C

辅色

C:23 M:30 Y:2 K:0
R:202 G:185 B:216
HEX:CAB9D8
PANTONE 256 C

主色

C:34 M:11 Y:44 K:0
R:182 G:203 B:158
HEX:B6CB9E
PANTONE:4204 C

辅色

C:8 M:12 Y:42 K:0
R:240 G:224 B:162
HEX:F0E0A2
PANTONE 7401 C

主色

C:4 M:42 Y:60 K:0
R:247 G:173 B:107
HEX:F7AD6B
PANTONE 2017 C

辅色

C:13 M:40 Y:13 K:0
R:222 G:171 B:188
HEX:DEABBC
PANTONE 7430 C

主色

C:42 M:11 Y:8 K:0
R:157 G:199 B:222
HEX:9DC7DE
PANTONE 543 C

辅色

C:38 M:3 Y:33 K:0
R:170 G:211 B:185
HEX:AAD3B9
PANTONE 2246 C

主色

C:21 M:40 Y:42 K:0
R:207 G:164 B:140
HEX:CFA48C
PANTONE 4260 C

辅色

C:9 M:28 Y:38 K:0
R:232 G:193 B:157
HEX:E8C19D
PANTONE:719 C

外环境导视系统设计

（一级导视）





正视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

户外道路指引牌（立地式）



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

户外道路指引牌（贴墙式）



正视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

建筑物出入口标识（立地式）



顶视图



侧视图



正视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

建筑物出入口标识（贴墙式）



正视图



侧视图



正视图



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

户外机动车交通标识



正视图



侧视图



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

停车场指引牌



顶视图



正视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

停车场出入口标识



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中所标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

非机动车泊车标识



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
 江门市妇幼保健计划生育服务中心
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

宣传栏
 Propaganda Column

- 禁止吸烟
No Smoking
- 请勿喧哗
No Noise
- 请勿倚靠
No Leaning
- 保持卫生
Keep Clean

生命纽带·幸福之门
 Life Bond
 The Gate Of Happiness

江门市妇幼保健院坐落在著名侨乡广东省江门市江海区景福路2号，始建于1952年，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健院（五邑地区妇幼保健技术分中心），加挂牌子：江门市儿童医院、江门市人口与计划生育服务中心。

医院总建筑面积5万平方，2019年开放病床350张，年分娩量8543人次，年门诊量42万人次，年出院病人超2.5万人次。内设49个科室，员工870人，其中卫生专业技术人员758人（含未取得资格证37人），占全院人数86.21%。卫生技术人员中高级职称116人（正高30人），中级职称225人，初级职称372人，医士中博士4人，硕士41人，本科563人。医院有享受国务院特殊津贴专家1名。医院拥有价值1.2亿元的各类专业医疗设备450多台/套，为医疗诊断及治疗提供了有力支撑。



正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
 说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

一级导视 外环境导视系统设计

户外宣传栏

内环境导视系统设计


（二级导视）





侧视图

正视图



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
 说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

大厅形象墙标识



院区总平面图 General Plan Of the Campus

医院简介 Hospital Introduction

示意文字，后期可更换。江门市妇幼保健院坐落在著名侨乡广东省江门市蓬江区星河路2号，创建于1952年，是一家集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的三甲甲等妇幼保健院（五邑地区妇幼保健技术指导中心），加挂牌子：江门市儿童医院、江门市人口与计划生育服务中心。医院总建筑面积5万平方米。2019年开放病床350张，年分娩量8343人次、年门诊量92多万人次、年出院病人超2.5万人次，内设49个科室，员工870人，其中卫生专业技术人员751人（含未取得资格证37人），占全院人数86.21%。卫生技术人员中高级职称116人（正高30人），中级职称225人，初级职称372人，员工中博士4人，硕士41人，本科563人。医院有享受国务院特殊津贴专家1名。

卫生技术人员中高级职称116人（正高30人），中级职称225人，初级职称372人，员工中博士4人，硕士41人，本科563人。医院有享受国务院特殊津贴专家1名。

楼层索引 Floor Directory

4F	康复医学中心 Rehabilitation Medicine Center	妇科肿瘤专科 Gynecological Oncology	基本妇科 General Gynecology
	妇科内分泌专科 Gynecological Endocrinology	乳腺疾病防治专科 Breast Disease Prevention and Treatment	
	体检室 Physical Examination Room	超声科 Ultrasound	电生理科 Electrophysiology
	皮肤美容科 Dermatology and Aesthetics	女性泌尿与泌尿专科 Female Urology and Urology	
3F	遗传实验室 Genetic Laboratory	产前诊断专科 Prenatal Diagnosis	医学检验科 Medical Laboratory
	产前保健与筛查专科 Prenatal Health and Screening	妇产科、代孕综合专科 Obstetrics and Gynecology, Surrogacy	
	产科学科 Obstetrics	高危妊娠专科 High-Risk Pregnancy	孕产学组 Prenatal and Perinatal Group
2F	儿童认知心理专科 Child Cognition Psychology	儿童中医保健专科 Child Traditional Chinese Medicine Health	
	儿童精神专科 Child Psychiatry	儿童运动专科 Child Sports	儿童康复专科 Child Rehabilitation
	儿童心理与行为管理 Child Psychology and Behavior Management	儿童五官保健专科 Child ENT Health	
1F	急诊 Emergency	产中心 Delivery Center	挂号收费处 Registration and Billing
	客服中心 Customer Service	儿科门诊 Pediatric Outpatient	检验室 Laboratory
	放射科 Radiology	中西药房 Pharmacy	注射室 Injection Room

医院平面布局图 Hospital Floor Plan



生命纽带·幸福之门
Life Bond The Gate Of Happiness

禁止吸烟 No Smoking
请勿喧哗 Quiet Please
谨防被盗 Beware of Theft
保持卫生 Keep Clean


江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

正视图



侧视图

顶视图



正视图

侧视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸


根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

大厅专家介绍栏

顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

专家出诊动态栏

顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

各楼层科室平面图



顶视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

主通道道路指引牌（悬吊式）



顶视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

非通道道路指引牌（悬吊式）



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定


说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

道路指引牌（贴墙式-环境图形）



顶视图



正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

功能区指引牌（悬吊式）



顶视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

功能区指引牌（贴墙式）



顶视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

通道出入口标识牌



侧视图

儿童中医保健专科 Specialist in Chinese Medicine for Children 儿童健康体检与管理 Children's Health Checkup and Management 儿童五官保健专科 Children's Orthopaedic Health Specialist	儿童运动专科 Children's Sports Specialist 儿童康复专科 Pediatric Rehabilitation Specialist	
F 急诊 Emergency 放射科 Radiology 检验室 Laboratory	产控中心 Production Control Center 儿科门诊 Pediatric clinic 客服中心 Customer Service	挂号收费处 Registered toll office 中西药房 Dispensary 注射室 Injection room

可互动式显示屏



1F 楼层索引
Floor Directory

门急诊楼 1-4F
Outpatient and Emergency Building

4F 女性盆底与泌尿专科 Female Pelvic Floor and Urology Specialist 乳腺疾病防治专科 Breast disease prevention and treatment specialist 婚前、孕前保健专科 Pre-wedding and pre-pregnancy health consultant 妇科内分泌专科 Gynecological Endocrinology Specialist 电生理科 Electrophysiology	康复医学中心 Rehabilitation Medicine Center 宫颈疾病专科 Cervical disease specialist 妇科肿瘤专科 Gynecological Oncology Specialist 皮肤美容科 Dermatology 检验室 Laboratory 基本妇科 Basic Gynecology	
3F 糖尿病、代谢综合征专科 Diabetes and Metabolic Syndrome 孕期保健与管理专科 Pregnancy Health and Management Specialist 产后保健专科 Post-natal and pre-pregnancy health consultant 产前诊断专科 Prenatal diagnosis specialist	医学检验科 Medical Laboratory 遗传实验室 Genetic Laboratory 高危妊娠专科 High Risk Pregnancy Specialist 孕妇学校 Maternity school	
2F 儿童认知心理专科 Specialist in Child Cognitive Psychology 儿童中医保健专科 Specialist in Chinese Medicine for Children 儿童健康体检与管理 Children's Health Checkup and Management 儿童五官保健专科 Children's Orthopaedic Health Specialist	儿童营养专科 Specialist in Child Nutrition 儿童运动专科 Children's Sports Specialist 儿童康复专科 Pediatric Rehabilitation Specialist	
1F 急诊 Emergency 放射科 Radiology 检验室 Laboratory	产控中心 Production Control Center 儿科门诊 Pediatric clinic 客服中心 Customer Service	挂号收费处 Registered toll office 中西药房 Dispensary 注射室 Injection room

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
 江门市妇幼保健计划生育服务中心

正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

电梯厅楼层索引

侧视图

1F

楼层索引
Floor Directory

4F 康复医学中心 Rehabilitation Medicine Center	妇科肿瘤专科 Gynecological Oncology Specialist	基本妇科 Basic Gynecology
宫颈疾病专科 Cervical disease specialist	乳腺疾病防治专科 Breast disease prevention and treatment specialist	
妇科内分泌专科 Gynecological Endocrinology Specialist	婚前、孕前保健专科 Pre-marital and pre-pregnancy health carespecialist	
检验室 Laboratory	超声科 Ultrasound	电生理科 Electrophysiology
皮肤美容科 Dermatology	女性盆底与泌尿专科 Female Pelvic Floor and Urology Specialist	
3F 遗传实验室 Genetic laboratory	产前诊断专科 Prenatal diagnosis specialist	医学检验科 Medical Laboratory
孕期保健与管理专科 Pregnancy Health and Management Specialist	糖尿病、代谢综合症专科 Diabetes and Metabolic Syndrome	
产后保健专科 Postpartum Health Specialist	高危妊娠专科 High Risk Pregnancy Specialist	孕妇学校 Maternity school
2F 儿童认知心理专科 Specialist in Child Cognitive Psychology	儿童中医保健专科 Specialist in Chinese Medicine for Children	
儿童营养专科 Specialist in Child Nutrition	儿童运动专科 Children's Sports Specialist	儿童康复专科 Pediatric Rehabilitation Specialist
儿童健康体检与管理 Children's Health Checkup and Management	儿童五官保健专科 Children's Orthopaedic Health Specialist	
1F 急诊 Emergency	产控中心 Production Control Center	挂号收费处 Registered toll office
客服中心 Customer Service	儿科门诊 Pediatric clinic	检验室 Laboratory
放射科 Radiology	中西药房 Dispensary	注射室 Injection room

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

电梯内楼层索引

侧视图

1F

楼层索引

Floor Directory

4F	康复医学中心 Rehabilitation Medicine Center	妇科肿瘤专科 Gynecological Oncology Specialist	基本妇科 Basic Gynecology
	宫颈疾病专科 Cervical disease specialist	乳腺疾病防治专科 Breast disease prevention and treatment specialist	
	妇科内分泌专科 Gynecological Endocrinology Specialist	婚前、孕产保健专科 Prenatal and antenatal health consultation	
	检验室 Laboratory	超声科 Ultrasound	电生理科 Electrophysiology
	皮肤美容科 Dermatology	女性盆底与泌尿专科 Female Pelvic Floor and Urology Specialist	
3F	遗传实验室 Genetic Laboratory	产前诊断专科 Prenatal Diagnosis Specialist	医学检验科 Medical Laboratory
	孕产保健与管理专科 Pregnancy Health and Management Specialist	糖尿病、代谢综合症专科 Diabetes and Metabolic Syndrome	
	产后保健专科 Postpartum Health Specialist	高危妊娠专科 High-Risk Pregnancy Specialist	孕妇学校 Maternity school
2F	儿童认知心理专科 Specialist in Child Cognitive Psychology	儿童中医保健专科 Specialist in Chinese Medicine for Children	
	儿童营养专科 Specialist in Child Nutrition	儿童运动专科 Children's Sports Specialist	儿童康复专科 Pediatric Rehabilitation Specialist
	儿童健康体检与管理 Children's Health Checkup and Management	儿童五官保健专科 Children's Otorhinolaryngology Specialist	
1F	急诊 Emergency	产控中心 Production Control Center	挂号收费处 Registration & Billing Office
	客服中心 Customer Service	儿科门诊 Pediatric Clinic	检验室 Laboratory
	放射科 Radiology	中西药房 Dispensary	注射室 Injection room




正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定


说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

手扶梯楼层索引



顶视图



正视图

正视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

分诊区标识牌



放射科
Radiology Department

样式一



Radiology Department
放射科

样式三



放射科
Radiology Department

样式二

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

功能区指引牌（立体字）



侧视图



正视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

二级导视 内环境导视系统设计

功能区指引牌（竖式）

内环境导视系统设计

（三级导视）





侧视图

正视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。


建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

科室形象墙标识



顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

科室功能与专家介绍栏

顶视图

科室制度流程

Department System Process

- 1 示例文字，具体内容按制作实际需求更换。临床各科主任应加强对本科门诊的管理和领导，各科室参加门诊的医务人员同时接受医务科和门诊部的领导和指导。
- 2 门诊医务人员由各科室派出并相对固定，门诊各科室应按规定准时开诊，并提前做好开诊的各项准备工作。
- 3 对疑难病症不能确诊和两次复诊不能确诊者，应及时请上级医生会诊。科主任、副主任医师以上人员应定期出门诊，解决疑难病例。对某些慢性疾病和专科疾病，应根据医院具体情况设立专科门诊。
- 4 门诊医师要根据因病施治的诊治原则，做到合理检查、合理用药，尽可能减轻病人负担。
- 5 对急重、高龄病员、离休干部、军人、残疾人、高级知识分子、港、澳、台胞、外籍人士及远地病员等病人应优先安排就诊。
- 6 门诊各科室与住院部和病区要加强联系，以便根据病床使用情况和病人情况，确保病人及时入院治疗。

门诊检验，影像等各项检查，必须做到规范操作、及时报告。
- 7 门诊工作人员要做到关心体贴病员，态度和蔼，礼貌、耐心解答，简便手续，有计划地安排病员就诊。

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

科室制度流程

Department System Process

- 1 示例文字，具体内容按制作实际需求更换。临床各科主任应加强对本科门诊的管理和领导，各科室参加门诊的医务人员同时接受医务科和门诊部的领导和指导。
- 2 门诊医务人员由各科室派出并相对固定，门诊各科室应按规定准时开诊，并提前做好开诊的各项准备工作。
- 3 对疑难病症不能确诊和两次复诊不能确诊者，应及时请上级医生会诊。科主任、副主任医师以上人员应定期出门诊，解决疑难病例。对某些慢性疾病和专科疾病，应根据医院具体情况设立专科门诊。
- 4 门诊医师要根据因病施治的诊治原则，做到合理检查、合理用药，尽可能减轻病人负担。
- 5 对急重、高龄病员、离休干部、军人、残疾人、高级知识分子、港、澳、台胞、外籍人士及远地病员等病人应优先安排就诊。
- 6 门诊各科室与住院部和病区要加强联系，以便根据病床使用情况和病人情况，确保病人及时入院治疗。

门诊检验，影像等各项检查，必须做到规范操作、及时报告。
- 7 门诊工作人员要做到关心体贴病员，态度和蔼，礼貌、耐心解答，简便手续，有计划地安排病员就诊。

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

科室制度、流程栏

顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

室内宣传栏

顶视图



正视图

侧视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。


建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

院务党务公开栏



顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

护士站标识牌

顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承造商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

医护人员公示栏

顶视图



江门市妇幼保健院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL

病人护理信息栏
patient care information bar

值班医生					备注
新入院病人					
出院病人					
转床病人					
今日手术	上午		下午		
明日手术	上午		下周手术	上午	
	下午			下午	
医生分组	管床医生		分管床位		
一组					
二组					
三组					

 禁止吸烟
 请勿喧哗
 谨防被盗
 保持卫生
 扫码确认
 当前位置

侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

病人护理信息栏

顶视图



侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中所标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

探房制度牌

顶视图



正视图

侧视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

服务时间标识牌



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

服务窗口标识牌

顶视图

1F 消防疏散图

Fire Evacuation Plans



★ 当前位置 Current Location 安全出口 Exit 逃生路线 Evacuation Route 消防栓 Fire Hydrant 步行梯 Staircase

当火警发生时:

- 请立刻拨打消防中心119火警电话;
- 您必须清楚自己所在位置及逃生路线;
- 切勿惊慌失措, 盲目逃生。请按上面红色箭头从安全出口迅速逃生, 请勿使用电梯。

- Please call the 119 fire alarm number of the Fire Fighting Center immediately;
- You must know your location and escape route;
- Don't panic and escape blindly. Please use the red arrow above to quickly escape from the safety exit, please do not use the elevator.

侧视图

正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考, 最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定


说明: 图中标尺寸为方案设计概念尺寸, 承包商实际施工制作需现场复核确认, 未尽事宜, 请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

消防疏散图




顶视图



侧视图



正视图



背视图



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
 江门市妇幼保健计划生育服务中心
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，制作工艺为建议工艺，承建商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

意见箱



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

三级导视 内环境导视系统设计

洗手间入口标识（侧挂）



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
 江门市妇幼保健计划生育服务中心
 JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

内环境导视系统设计

（四级导视）





顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计



洗手间（公用）



顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

洗手间（男、女、无障碍）

侧视图



5G高清信息广告机

顶视图



正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考, 最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明: 图中标尺寸为方案设计概念尺寸, 承包商实际施工制作需现场复核确认, 未尽事宜, 请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

诊室门牌



顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。


四级导视 内环境导视系统设计

办公室门牌

顶视图

注射室

Injection Room



侧视图

正视图

侧视图

注射室

Injection Room



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

科室门牌



顶视图



可互动式显示屏



正视图



侧视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考, 最终根据现场实际进行替换及翻译。


建议尺寸

根据现场实际情况而定
说明: 图中标尺寸为方案设计概念尺寸, 承建商实际施工制作需现场复核确认, 未尽事宜, 请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

病房门牌


顶视图



侧视图

正视图

侧视图



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

床头牌




顶视图



侧视图

正视图

侧视图



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
 说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

加床牌



顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

步行梯标识

6F

正视图



侧视图

1F 2F 3F 4F 5F
6F 7F 8F 9F 10F

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

楼层号标识



顶视图



侧视图



正视图



侧视图



文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定
说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

电梯标识（客梯、手术梯等）

顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸


根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

温馨提示牌

顶视图



正视图

侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

警示牌



顶视图



侧视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

急诊门铃标识

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

出诊专家



代用名

妇科 主任医师

投诉电话：0000-0000001

正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。


建议尺寸

根据现场实际情况而定


说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

桌面台牌



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

台面资料架



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿

方案一



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
江门市妇幼保健计划生育服务中心

爱铸善业



心系妇儿

方案二



江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

玻璃防撞带



顶视图



正视图



侧视图

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中所标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

四级导视 内环境导视系统设计

急诊门铃标识

Rx 处方药

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

外用 药

Topicals

Rx 处方药

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

儿科 用药

Pediatric Drugs

OTC 甲类非处方药

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

内 用 药

Internal Medicine

OTC 乙类非处方药

江门市妇幼保健院 江门市儿童医院
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE HOSPITAL JIANGMEN CHILDREN'S HOSPITAL
江门市妇幼保健计划生育服务中心
JIANGMEN MATERNITY AND CHILD HEALTH CARE POPULATION & FAMILY PLANNING SERVICE CENTER

内 用 药

Internal Medicine

导视符号（图形）





导视箭头（前）

导视箭头（后）

导视箭头（左）

导视箭头（右）

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

导视符号（图形）

内环境导视系统设计

各方向导视箭头



门诊



急诊



挂号



护士站



母婴室



休息室



会议室



公用电话



卫生间



开水间



休息区



残障专用



电梯



楼梯



医疗垃圾



安全通道



安静



禁止入内



请勿打扰



禁止吸烟



吸烟区



呼叫铃



安全提示

文字信息

上图标识牌文字信息仅供示意参考，最终根据现场实际进行替换及翻译。

建议尺寸

根据现场实际情况而定

说明：图中标尺寸为方案设计概念尺寸，承包商实际施工制作需现场复核确认，未尽事宜，请与设计单位联系。

导视符号（图形） 内环境导视系统设计

其他导视符号